



BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP az EU 2015/830 szabályozása szerint

Kiállítás napja: 2018.07.20. Helyettesíti a 2016.02.22-én kelt adatlapot.
** Változások az előző változathoz, n.m. = nem meghatározott, n.a. – nincs adat

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi elnevezés: Envira rovarirtó permet- kullancsirtó (100ml)

Engedély szám: 28469-3/2018/KJFFO

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Használati közeg: Rovarirtó

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó címe:

Chrysamed Kimya San. ve Dis Tic. Ltd.Şti.,

Ataturk Mah. Izmir Cad. No:132, 35880 Torbali/Izmir, Törökország

Telefon: +90 232 8651213, Fax: +90 232 8651800, E-Mail: info@chrysamed.com

Importőr/Forgalmazó:

ANTIX Kft. 1044 Budapest, Váci út 40 (23-as épület), antixkft@antix.hu ; Tel.: +36 70/442-6316

A biztonsági adatlapért felelős:

ANTIX Kft. 1044 Budapest, Váci út 40 (23-as épület), antixkft@antix.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Gyártó/szállító sürgősségi száma: +43 662 621020 (8:30 – 16:30)

Sürgősségi szám mérgezés esetén: +36 80 20 11 99 – Zöld szám (ingyenesen hívható -
Magyarország) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat (ETTSZ)

2. A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása:

Osztályozás EC 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Vízi akut 1; H400 / Vízi krónikus 1; H410

CLP osztályozás az 67/548/EEC direktíva szerint

Ez az anyag nincs osztályozva az 67/548/EEC direktíva szerint

2.2. Címkézési elemek:

Címkézés a EC 1272/2008 (CLP/GHS) rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogram:



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondat(ok):

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

EUH208 Permethrine-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

2.3. Egyéb veszélyek:

A készítmény nem tartalmaz PBT vagy vPvB besorolású anyagokat.



BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP az EU 2015/830 szabályozása szerint

Kiállítás napja: 2018.07.20. Helyettesíti a 2016.02.22-én kelt adatlapot.
** Változások az előző változathoz, n.m. = nem meghatározott, n.a. – nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

N.a.

3.2. Keverékek

Összetevők:

Megnevezés	CAS-szám	EC-szám	m%	Veszélyességi megállapítás CLP
Permethrin m-Phenoxybenzyl-3-(2, 2-dichlorvinyl)-2, 2-dimethylcyclopropanocarboxylate	52645-53-1	258-067-9	0,12%	Akut toxicitás 4 kat.; H302 Akut toxicitás 4 kat.; H332 Bőrirritáció 1 kat.; H317 Vízi krónikus 1; H410 M=1000
Esbiothrin	260359-57-7		0,06%	Akut toxicitás 4 kat.; H302 Akut toxicitás 4 kat.; H332 Vízi krónikus 1 kat.; H410
Víz	7732-18-5		99,82%	

Veszélyességi meghatározások: lásd 16 pont.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzés:

Menjünk ki a friss levegőre, amennyiben egész nap a munkaterületen lélegeztük be. A légzőszerveket tegyük szabadná. Ha a sérült személy nem lélegzik, azonnal alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Ha a légzés nehéz, adjunk oxigént. Folytassuk a megfigyelést. Forduljunk orvoshoz, ha a rosszullét hosszabb ideig fennáll.

Ajánlás az orvosnak: tünetileg kell kezelni.

Bőrrel való érintkezés:

Mossuk le bőséges szappanos vízzel. Irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Szemmel való érintkezés:

Bőséges vízzel azonnal mossuk ki, a szemhéjak alatt is. Irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés:

Bőséges vízzel mossuk ki a száját. Rosszullét esetén vegyünk igénybe orvosi segítséget.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

Nem ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Tünetileg kell kezelni.

5. Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag: használjon száraz oltóport, CO₂-t, vízpermetet vagy "alkoholos" habot.

Biztonsági szempontból nem megfelelő oltóanyagok: nagynyomású vízszugár fecskendő

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Nincs adat

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Nincs adat

6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Nincs szükség jelentős intézkedésre.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne öntsük a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába. Értesítsük a helyi hatóságokat, amennyiben nagyon jelentős mennyiségű anyag jut ki a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába.



BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP az EU 2015/830 szabályozása szerint

Kiállítás napja: 2018.07.20. Helyettesíti a 2016.02.22-én kelt adatlapot.
** Változások az előző változathoz, n.m. = nem meghatározott, n.a. – nincs adat

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kiömlött anyagot nagy mennyiségű vízzel öblítsük, vagy nedvszívó anyaggal itassuk fel (pl. homok, silica-gel, savmegkötő, univerzális megkötő, fűrészpor).

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Nincs.

7. Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

7.1.1. Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok:

Használjuk a megfelelő ipari munkahelyi gyakorlattal összhangban, használat és hígítás során kerüljük a bőrre és szembejutást. Használat után alaposan mossunk kezet.

7.1.2. Tanács a munkahelyi egészségvédelemre:

Használat közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

7.2.1. A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények

Gyermekektől elzárva tartandó. Száraz, hűvös és közvetlen napfénytől védett helyen tároljuk. A tárolási hőmérséklet 0-40°C fok között legyen, ne haladja meg a 40°C fokot. A tartályt szorosan lezárva és megfelelően címkézve tároljuk.

7.3. Meghatározott végfelhasználás

n.a.

8. Az expozíció elleni védekezés / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek nem szabályozott / nem szükséges.

8.2. Az expozíció elleni védekezés

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés Biztosítsunk megfelelő szellőzést.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

8.2.2.1.

8.2.2.2.a Szem-/arcvédelem:

Védőszemüveg használata megfelelő védelmet nyújt. Arcmaszk használata nem kötelező.

8.2.2.2.b Bőrvédelem/ruházat

Kerüljük az anyaggal való túlzott érintkezést. Védőkesztyű, védőruházat megfelelő védelmet nyújtanak, ha az anyaggal való érintkezés nem kerülhető el. Az anyaggal szennyezett ruházatot vegyük le és azonnal mossuk ki. Az anyaggal való érintkezés után mossunk kezet bő szappanos vízzel.

1) Kézvédelem:

Védőkesztyű az EN 374 szabványnak megfelelő (gumi vastagság 0,5mm, áthatolási idő 8 óra). A megfelelő kesztyű kiválasztása függ az anyagától és a minőségtől. A védő fokozat gyártóként változhat. A legmegfelelőbb kesztyű kiválasztása a szállítóval történt konzultáció alapján, aki felvilágosítást tud adni az anyag áthatolási idejéről. Vegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét.

8.2.2.2.c Légutak védelme:

Arcmaszk használata nem kötelező.

8.2.2.2.d Hőveszély:

Nem ismert

8.2.3. Környezetvédelem:

Nem alkalmazható

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- külső jellemzők: fehéres folyadék
- szag: nincs
- szagküszöbérték: nincs
- pH: 7,0 (±2).
- Olvadási pont (°C): 0



BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP az EU 2015/830 szabályozása szerint

Kiállítás napja: 2018.07.20. Helyettesíti a 2016.02.22-én kelt adatlapot.
** Változások az előző változathoz, n.m. = nem meghatározott, n.a. – nincs adat

- f) kezdő forráspont és forrásponttartomány: 100⁰C
- g) lobbanáspont: 0⁰C
- h) párolgási sebesség: n.a.
- i) gyúlékonyság: nem gyúlékony
- j) felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: nincs
- k) gőznyomás: n.a.
- l) gúzsűrűség: n.a.
- m) relatív sűrűség: 1 g/ml
- n) oldékonyság: oldható
- o-t) n.a.

9.2. Egyéb információ

Nincs.

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nem ismert

10.2. Kémiai stabilitás

Szabályos körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem lép veszélyes reakcióba

10.4. Kerülendő körülmények

Nincsenek a körülményekre vonatkozó különleges korlátozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem ismertek

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén nem eredményez bomlásterméket.

11. Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

	Permethrin	Esbiothrin
Akut orális	LD50: 500 mg/kg (patkány)	LD50: 378 mg/kg (patkány)
Akut dermális	LD50: >2500 mg/kg (patkány)	LD50: >2000 mg/kg (patkány)
Akut inhalatív	0,7mg/l, 3 óra (patkány)	>2,73 mg/l air, 4 óra eff.idő (patkány)
Toxicológiai osztály	II	IV

Szemirritáció: nem észrevehető
Bőrirritáció: nem észrevehető
Bőr érzékenység: allergiás reakciót okozhat érzékeny bőrűeknél
Krónikus toxicitás: nem meghatározott
Rákkeltő hatás: nem meghatározott
Közvetett toxicitás: nem meghatározott

12. Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

	Permethrin	Esbiothrin
Akut orális LD50, madarak	>3000 mg/kg (vad kacsa)	>4640 mg/kg (vad kacsa)
LC50, halak (96 óra)	2,5 µg/l	>13 µg/l
Toxicitás, méhek	toxikus a méhekre	toxikus a méhekre

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre adat

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre adat

- 12.4. **A talajban való mobilitás**
 Nem áll rendelkezésre adat
- 12.5. **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
 A keverék nem tartalmaz perzisztens PBT vagy vPvB anyagot.
- 12.6. **Egyéb káros hatások**
 Nem áll rendelkezésre adat




13. Ártalmatlanítási szempontok

- 13.1. **Hulladékkezelési módszerek**
 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Szennyezett csomagolás

Ájánlott: Alaposan mossa meg vízzel. A csomagolás újra felhasználható.

14. Szállításra vonatkozó információk

ADR	IMDG	IATA
14.1. UN-szám 3082	3082	3082
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Rovarirtó permet. Környezetre veszélyes anyag, Folyékony, M.N.N.		
14.3. Szállítási veszélyességi osztály 9 	9 	9 
14.4. Csomagolási csoport III	III	III
14.5. Környezeti veszélyek Igen	Igen	Igen
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések		
Szállítási osztály: 3 Osztályozási kód: M6 Veszélyességi szám: 90 LQ: 5 L	F-A, S-F	Csomagolási előírás (utasszállító gép): 964 Csomagolási előírás (teher szállító gép): 964
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás		

15. Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1. **Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH);
- A Bizottság 1907/2006 rendelete és annak 453/2010 módosítása;
- 67/548/EEC tanácsi irányelv (DSD);
- 1272/2008/EK (CLP) rendelet;
- 2006/15/EC Bizottsági irányelv;
- 2000/39/EC Bizottsági irányelv;
- 91/689/EEC Tanácsi irányelv
- ADR – a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

- 15.2. **Kémiai biztonsági értékelés:**

Kémiai biztonsági értékelés nem készült.



BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP az EU 2015/830 szabályozása szerint

Kiállítás napja: 2018.07.20. Helyettesíti a 2016.02.22-én kelt adatlapot.
** Változások az előző változathoz, n.m. = nem meghatározott, n.a. – nincs adat

16. Egyéb információk

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok:

A Biztonsági adatlap átdolgozásra került az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően (1-16. szakasz).

Az összetevők és a keverék osztályozása kiegészítésre került az 1272/2008/EK Rendelet (CLP) és módosításainak megfelelően.

Elkészítés napja: 2018.07.20.

Készítette: A gyártó műszaki támogató részlege. Elérhetőség adatok az 1 oldalon (Gyártó).

A fordítást az Importőr/Forgalmazó készítette. Elérhetőség adatok az 1 oldalon (Importőr/Forgalmazó).

Felhasznált irodalom/források: a gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2015.05.14., SDS szám GBF-1748).

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:

Hazardous to the aquatic environment, Chronic 1 – H410. Számítási eljárás alapján.

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H- és P- mondatok teljes szövege:

H302 Lenyelve ártalmas

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki

H332 Belélegezve ártalmas.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

EUH208 Permethrine-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P301+P312 LENYELES ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: nem áll rendelkezésre adat.

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.

Az ebben a biztonsági adatlapban rendelkezésre álló adatok legjobb tudomásunk és tapasztalatunk szerint helyesek és naprakészek. Azonban sem a gyártó vállalat, sem annak leányvállalatai semmiféle felelősséget nem vállalnak az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért. Azt a célt követtük, hogy a felhasználóknak rendelkezésre álljanak az adott termék használatára és tulajdonságainak leírása, valamint a környezeti biztonság és az egészség szempontokat tartottuk szem előtt. Az információk szükség esetén frissülnek. Ezek a meghatározások nem mutatják be a termék tanúsítványt és a használati útmutatót, így feltétlenül el kell olvasni a termék címkéjét. Minden felhasználó saját felelősségére használja a terméket. A felhasználó a termék használata előtt felhívhatja a Társaságot. A Társaság nem felelős a nem szakszerű termékhasználatért.